

GRAISSE BLANCHE WATERPROOF POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Version 03.2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide



Nonfood Compounds
H1



- VOLUME NET : 500 mL
- VOLUME BRUT : 650 mL
- CONTACT ALIMENTAIRE NSF H1 (N°172230) :

- COULEUR : blanc ivoire
- SAVON : calcium complexe
- PLAGE D'UTILISATION : -5°C à 140°C
- POINT DE GOUTTE > 180 °C
- PÉNÉTRABILITÉ : 310/340 mm (ASTM D217)
- TEST SHELL 4 BILLES SOUDURE > 160 (ASTM D2596)
- VISCOSITÉ DE L'HUILE À 40°C : 70 mm²/s (ASTM D445)

PROPRIÉTÉS :

- À base d'huile minérale blanche codex : calcium complexe.
- Résiste à l'eau.
- Protection anti-corrosion notamment pour les assemblages immergés dans l'eau douce ou de mer.
- Bonne stabilité thermique.
- Haute résistance aux variations de température.
- Forme un film sur la surface traitée augmentant ainsi sa durée de vie en service et une réduction des coûts de maintenance.

MODE D'EMPLOI :

- Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décolllement de la bille.
- Nettoyer les parties à traiter avant application.
- Vaporiser sur les surfaces à traiter.
- Purger tête en bas après utilisation.
- Son tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Industries agro-alimentaires : boulangerie industrielle, biscuiterie, laiterie, conserverie, abattoirs, charcuterie...
- Paliers lisses, articulations, paliers à roulement, charnières, serrures, chaînes, glissières, convoyeurs...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.