


## HYDROFUGEANT SANS PICTOGRAMME SELON LE RÈGLEMENT CLP

Version 01.2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide



- **COULEUR** : blanc puis incolore après séchage

### PROPRIÉTÉS :

- Traitement hydrofuge en phase aqueuse de différents supports, poreux ou non, verticaux et horizontaux.
- Ne modifie pas l'aspect du support et laisse respirer le matériau.
- Système réversible et non filmogène.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Exempt de solvant, inodore, non toxique et ininflammable.
- Peut être appliqué sur supports humides et joints frais de 3-4 jours.
- Limite la formation d'efflorescences par migration d'eau.
- Réduit les dégâts dus au gel.
- Protection contre les intempéries, agents atmosphériques, pluies acides et polluants.
- Facilite le nettoyage de la surface : élimination des résidus de bitume...

### DOMAINES D'UTILISATION :

- Toits : grès, granit, ardoises, tuiles...

### MODE D'EMPLOI :

- Le support doit être propre, dépoussiéré et dégraissé.
- Eliminer les mousses, algues et lichens.
- Appliquer à saturation à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation.
- Si vous appliquez 2 couches, la 2ème couche doit être appliquée lorsque la 1<sup>ère</sup> est encore humide.
- Rendement moyen : 100 à 200 mL / m<sup>2</sup>.
- Le support traité peut être exposé à la pluie après +/- 12h.

**Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé**

### Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.