


TRAITEMENT INSECTICIDE GEL FONGICIDE PRÉVENTIF/CURATIF DES BOIS

Version 03.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



- **ASPECT** : Gel incolore
- **SUBSTANCE ACTIVE (m/m)** :

Perméthrine : 0.51 %



PROPRIÉTÉS :

- Prévient et stoppe les attaques du bois ou des produits à base de bois par des organismes biologiques détruisant ou altérant son aspect.
- Efficace contre les insectes à larves xylophages (capricornes des maisons, lyctus, vrillettes) et les termites.
- Ne contient pas de : métaux lourds (plomb, cadmium, mercure) carbendazime, chlorothalonil, TCMTB, phoxime, polychlorobiphényles, nanoparticules.
- Conforme à un traitement fongicide et insecticide des bois en milieu viticole en contact indirect.
- TP8
- Ne perturbe pas la qualité de l'air et applicable dans les locaux destinés à abriter des lieux de vie et de stockage.
- Ne modifie pas l'aspect du bois.
- Conforme à la norme EN599 (durabilité du bois en préventif selon la norme EN335 pour la classe d'emploi 1) : EN46 contre les capricornes, EN49 contre les petites vrillettes, EN118 contre les termites et EN113 contre les basidiomycètes.
- Conforme à la norme EN14528 (durabilité du bois en curatif) : EN22 contre les capricornes et EN370 contre les vrillettes.
- Répond aux exigences du référentiel CTB-P+ classe d'emploi 1 pour une application sur les termites et tout coléoptère attaquant le bois.

MODE D'EMPLOI :

- Homogénéiser le produit avant application et l'humidité du bois doit être inférieure à 25%.
- Traitement préventif
 - Appliquer par pulvérisation basse pression ou par badigeonnage en insistant sur les parties encadrées, assemblages et appuis.
 - Consommation sur les insectes à larves xylophages : 48 g/m²
 - Consommation sur les termites : 162 g/m²
- Traitement curatif
 - Soit par injection en profondeur : pièces de section supérieure à 100mm et de demi-périmètre supérieur à 400mm ou bois rond de diamètre supérieur à 300mm.
 - Soit par pulvérisation basse pression
 - Consommation : 142 g/m² pour une application en pulvérisation et 20 mL/trou, 3 trous/m pour une application par injection.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Bois de construction (charpente, ossatures...), bois massif, matériaux à base de bois résineux ou feuillus...
- Compatible avec tous types de finitions.

Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Conformité à la législation :

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.