



SOLVORANGE

SOLVANT NETTOYANT DEGRAISSANT TERPENE D'ORANGE

PROPRIETES

SOLVORANGE est un solvant polyvalent très puissant d'origine naturelle à base de terpène d'orange.

SOLVORANGE a une évaporation lente.

SOLVORANGE peut être agressif vis-à-vis de certains supports ou surfaces sensibles (plastiques, polystyrène, surfaces peintes...).

CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide limpide
- Couleur -----incolore
- Parfum-----odeur agréable d'agrumes
- Volume net -----97% de matière active
- Gaz propulseur ininflammable

UTILISATIONS

SOLVORANGE est un solvant très efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines...

SOLVORANGE peut être également utilisé pour supprimer les traces d'encre, certains graffitis (voir selon les supports) et décoller les étiquettes (faire un essai préalable).

SOLVORANGE permet le dégraissage des pièces mécaniques en industrie, des moteurs, des outils, des machines diverses, etc.

Son parfum agréable laisse une odeur fraîche sur les surfaces traitées.

UTILISATEURS

SOLVORANGE est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Vérifier la compatibilité entre le solvant et les surfaces à traiter notamment vis-à-vis des surfaces plastiques et peintes. Le port de gants est conseillé.

Agiter l'aérosol avant pulvérisation.

Pulvériser le solvant sur les parties à traiter.

Laisser agir quelques instants. La durée du contact dépend du degré de salissure mais aussi de la nature du support.

Essuyer avec un chiffon propre et sec.

Travailler en atmosphère ventilée.

Fonctionne dans toutes les positions.

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

 $7/9\ rue\ Michel\ Herry\ 77580\ Cr\'{e}cy-la-Chapelle\ -\ T\'{e}l.\ 01.64.63.29.88\ -\ Fax.\ 01.64.63.75.11\ -\ Mail.\ \underline{commercial@duosystem.net}$

